

# E-Mail auf dem Desktop

Auf Ihrem Desktop-PC oder Notebook haben Sie die Möglichkeit, die E-Mails Ihrer Hochschul-E-Mail Adresse mit einem E-Mail-Client wie Mozilla Thunderbird oder Microsoft Outlook abzurufen. Dies hat einige Vorteile, etwa dass Ihre E-Mails auch verfügbar sind, wenn Sie gerade keine Internetverbindung haben, oder dass die Suche in Ihrem Postfach etwas schneller ist. Im folgenden finden Sie Konfigurationsbeispiele für die verbreitetsten E-Mail-Clients.

Falls Sie keinen E-Mail Client verwenden möchten, steht Ihnen natürlich auch unser [Webmail-Zugang](#) zur Verfügung.


- [Mozilla Thunderbird](#)
- [Microsoft Outlook](#)
- [Windows 10 Mail](#)
- [MacOS](#)

## Thunderbird installieren

Falls noch nicht geschehen, laden Sie Mozilla Thunderbird herunter und installieren Sie diesen. Die aktuelle Version von Mozilla Thunderbird erhalten Sie [hier](#).

## E-Mail Konto einrichten

Wenn Sie Thunderbird bereits nutzen klicken Sie auf den fettgedruckten Namen eines ihrer Konten und wählen Sie dann auf der rechten Seite unter **Neues Konto erstellen: E-Mail** aus. Alternativ wählen Sie im Menü **Datei - Neu - Existierende Mailadresse**.



Tragen Sie in das nun sichtbare Fenster Ihren Namen, Ihre Hochschul-E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Es handelt sich um das Passwort zu Ihrer fd-Nummer. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

A screenshot of an account setup dialog box. It contains the following fields and controls:

- 'Your name:' field with the text 'Manja Muster'.
- 'Email address:' field with the text 'nja.muster@FB.hs-fulda.de'.
- 'Password:' field with 10 dots representing a masked password.
- A checked checkbox labeled 'Remember password'.
- At the bottom, there are three buttons: 'Get a new account', 'Cancel', and 'Continue'.

Überprüfen Sie im folgenden Fenster ob Thunderbird die Einstellungen korrekt erkannt hat und korrigieren Sie diese, falls nötig.

Wählen Sie als Posteingangsserver **IMAP**, die Server-Adresse **mail.hs-fulda.de**, den Port **993**, den Verschlüsselungstyp **SSL/TLS** und die Authentifizierung mittels **Normal password**. Das Passwort und die E-Mails werden durch die Verwendung von SSL/TLS verschlüsselt übertragen.

Wählen Sie als Postausgangsserver **SMTP**, die Server-Adresse **smtp.hs-fulda.de**, den Port **587**, den Verschlüsselungstyp **STARTTLS** und die Authentifizierung mittels **Normal password**. Auch hier werden sowohl Passwort als auch E-Mails durch die Einstellung STARTTLS verschlüsselt übertragen.

Als Benutzername tragen Sie Ihre **fd-Nummer** ein.

Your name: Manja Muster Your name, as shown to others

Email address: nja.muster@FB.hs-fulda.de

Password: .....

☒ Remember password

⚠ Thunderbird failed to find the settings for your email account.

	Server hostname	Port	SSL	Authentication
Incoming: IMAP	mail.hs-fulda.de	993	SSL/TLS	Normal password
Outgoing: SMTP	smtp.hs-fulda.de	587	STARTTLS	Normal password

Username: Incoming: fd-Number Outgoing: fd-Number

Get a new account Advanced config Cancel Re-test Done

Sobald Sie die Konfiguration abschließen wird das E-Mail Konto in Thunderbird angezeigt und kann verwendet werden.

## Microsoft Outlook installieren

Falls noch nicht geschehen, laden Sie Microsoft Outlook herunter und installieren Sie es.

## E-Mail Konto einrichten

Konto konfigurieren

**E-Mail-Konten**

Sie können Outlook für Verbindungen mit einem Internet-E-Mail-Server, Microsoft Exchange oder einem anderen E-Mail-Server konfigurieren. Möchten Sie ein E-Mail-Konto konfigurieren?

☒ Ja  
☐ Nein

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie Ja und klicken Sie auf **Weiter**

Neues Konto hinzufügen

**Konto automatisch einrichten**  
Verbindung mit anderen Servertypen herstellen.

☐ E-Mail-Konto  
☐ Textnachrichten (SMS)  
☒ Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

Ihr Name:   
Beispiel: Helke Molnar

E-Mail-Adresse:   
Beispiel: helke@contoso.com

Kennwort:   
Kennwort erneut eingeben:   
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie **Servereinstellungen ... manuell konfigurieren** und **Weiter**

Neues Konto hinzufügen

Dienst auswählen

☒ **Internet-E-Mail**  
Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

☐ **Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst**  
Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Fax und Voicemail zugreifen.

☐ **Textnachrichten (SMS)**  
Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.

< Zurück   Weiter >   Abbrechen

Wählen Sie **Internet-E-Mail** und **Weiter**

Konto ändern

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name: Maja Muster

E-Mail-Adresse: Maja.Muster@FB.hs-fulda.de

**Serverinformationen**

Kontotyp: IMAP

Posteingangsserver: mail.hs-fulda.de

Postausgangsserver (SMTP): smtp.hs-fulda.de

**Anmeldeinformationen**

Benutzername: fdNummer

Kennwort: \*\*\*\*\*

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).


Kontoeinstellungen testen ...

☒ Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Weitere Einstellungen

< Zurück   Weiter >   Abbrechen

Füllen Sie bitte alle Felder mit Ihrem **Namen**, Ihrer **Hochschulmailadresse**, Ihrer **fdNummer** und Ihrem **Novell-Passwort**. Der Posteingangsserver ist: **mail.hs-fulda.de** und der Postausgangsserver heißt **smtp.hs-fulda.de** Dann klicken Sie bitte auf **Weitere Einstellungen**



Setzen Sie ein Häkchen vor **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung** und wählen Sie **Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden**

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein | Gesendete Elemente | Gelöschte Elemente

Postausgangsserver | Verbindung | Erweitert

Serveranschlussummern

Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS

Servertimeout

Kurz ————— Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

OK Abbrechen

Tragen Sie für den Posteingangsserver (IMAP) die Serveranschlussummer **993** ein und wählen Sie als verschlüsselten Verbindungstyp **SSL** aus.

Tragen Sie für den Postausgangsserver (SMTP) die Serveranschlussummer **587** ein und wählen Sie als verschlüsselten Verbindungstyp **TLS** aus.


Klicken Sie auf **OK**, das kleine Fenster schließt sich.

Klicken Sie dann auf **Weiter**. Outlook überprüft die Einstellungen automatisch. Wenn der Test erfolgreich verlaufen ist, **Schließen** Sie das Testfenster und klicken Sie auf **Fertigstellen**


Wenn Sie das Betriebssystem Windows 10 benutzen haben Sie die Möglichkeit das Standard-Mail-Programm des Betriebssystems zu nutzen. Sie finden es indem Sie in Ihrem Startmenü „Mail“ eingeben.

### Erstmalige Einrichtung

Sollten Sie das Programm zum ersten Mal nutzen finden Sie folgendes Fenster vor




Fahren Sie fort mit „Add Account“:




Wählen Sie nun „Advanced Setup“.






Wählen Sie anschließend „Internet email“ aus.



Tragen Sie nun Ihre Daten wie folgt ein. Achten Sie darauf bei Account type IMAP4 auszuwählen.



The screenshot shows a Windows 'Add an account' dialog box. The title bar says 'Add an account' with a close button. The main heading is 'Internet email account'. The fields are as follows:

- Email address:** Vorname.Nachname@hs-fulda.de
- User name:** fdxyz
- Examples:** kevinc, kevinc@contoso.com, domain\kevinc
- Password:** (masked with dots)
- Account name:** HS-Fulda
- Send your messages using this name:** Ihr Name
- Incoming email server:** mail.hs-fulda.de:993
- Account type:** IMAP4 (dropdown menu)
- Outgoing (SMTP) email server:** smtp.hs-fulda.de:587
- Outgoing server requires authentication:** (checked checkbox)


At the bottom are 'Cancel' and 'Sign in' buttons.

Bestätigen Sie anschließend. Ihr Postfach ist nun eingerichtet.


## Zusätzlichen Account hinzufügen

Sollten Sie das Programm bereits nutzen gehen Sie wie folgt vor.


Öffnen Sie die Einstellungen im linken unteren Bereich des Fensters.




Wählen Sie nun im rechten Bereich des Fensters das Menü „Manage Account“.




Dort finden Sie nun Ihre bereits vorhandenen E-Mail-Konten. Wählen Sie nun „Add account“.




Wählen Sie nun „Advanced Setup“.



Wählen Sie anschließend „Internet email“ aus.



Tragen Sie nun Ihre Daten wie folgt ein. Achten Sie darauf bei Account type IMAP4 auszuwählen.



Add an account

### Internet email account

Email address  
Vorname.Nachname@hs-fulda.de

User name  
fdxyz  
Examples: kevinc, kevinc@contoso.com, domain\kevinc

Password  
••••••••••

Account name  
HS-Fulda

Send your messages using this name  
Ihr Name

Incoming email server  
mail.hs-fulda.de:993

Account type  
IMAP4

Outgoing (SMTP) email server  
smtp.hs-fulda.de:587

☒ Outgoing server requires authentication

Cancel Sign in

Bestätigen Sie anschließend. Ihr Postfach ist nun eingerichtet.

**!Achtung! Dieser Dienst CalDAV/CardDAV ist nur für das Desktopbetriebssystem Apple MacOS supportet und kann bei der Nutzung mit anderen Programmen zB. Thunderbird oder iPhone-Kalender zu unerwünschten Effekten führen.**

Wir haben einen GroupWise-Kalenderserver, mit dem sich **Mac-Benutzer** über die Protokolle **CalDAV** und **CardDAV** mit den GroupWise Kalendern und Adressbüchern verbinden können. In Kombination mit **IMAP** und **SMTP** wird somit eine vollständige Lösung für Mac-Benutzer geboten. Das folgende Dokument enthält eine Anleitung zum Konfigurieren Ihres Mac für GroupWise.

## Anleitung mit Screenshots:

macmailapp.pdf

### Kurzanleitung: Konfigurieren der Mac Mail App

Stellen Sie vor dem Konfigurieren der Mac Mail App sicher, dass Sie die für IMAP und SMTP erforderlichen Informationen von Ihrem GroupWise Administrator erhalten haben. Diese stellen eingehende und ausgehende Email-Verbindungen für die Mac Mail App bereit.

1. Wählen Sie in der Mac Mail App **Mail > Account hinzufügen** aus.
2. Wählen Sie **Sonstiges E-Mail-Konto hinzufügen** aus.
3. Geben Sie Ihren vollständigen **Namen**, ihre **Hochschul-Email-Adresse** und das **Novell-Passwort** ein. Wenn Sie auf **Erstellen** klicken, wird ein Dialogfeld mit dem Hinweis angezeigt, dass der Account manuell konfiguriert werden muss. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie den Kontotyp **IMAP** aus. Geben Sie den IMAP-Server (**mail.hs-fulda.de**), Ihren Benutzernamen (**fdNummer**) und das Novell-Passwort an.
5. Geben Sie den SMTP-Server (**smtp.hs-fulda.de**), Ihren Benutzernamen (**fdNummer**) und das Novell-Passwort an. Klicken Sie auf **Erstellen**.

From:  
<https://doku.rz.hs-fulda.de/> - Dokumentation des Rechenzentrums

Permanent link:  
[https://doku.rz.hs-fulda.de/doku.php/docs:email:anleitungen\\_windows?rev=1579272257](https://doku.rz.hs-fulda.de/doku.php/docs:email:anleitungen_windows?rev=1579272257)

Last update: **17.01.2020 15:44**

