Anleitung unter macOS

Um einen VPN-Zugang auf Ihrem Gerät mit macOS herzustellen, folgen Sie bitte dieser Anleitung.



Der *Cisco AnyConnect Client* kann nur außerhalb des Netzes der Hochschule Fulda oder im WLAN der Hochschule Fulda verwendet werden.

- Installation (ARM / M-CPU)
- Installation (Intel CPU)
- Verbindungsaufbau
- Verbindungsabbau
- Fehlerbehebung

Laden Sie das Installationsprogramm von unserer Downloadseite herunter: https://download.rz.hs-fulda.de/VPN.

Folgen Sie nun den untenstehenden Anweisungen.

	INSCHULE IL		
2 1			- dhalo cisco
Hochso	hule Fulda		and the second
DOWNLOADS D	ES RECHENZENTRUM		😜 🕹 😜
Norse	Last modified	Size	AnyConnect.pkg
Parent Directory Gsop-secure-client-linux8-5.1.6.103.htr.az	2024-11-14 11:10	70M	
isco-secure-client-macos-6.1.6.103.dmg	2024-11-14 11:09	150M	
disco-secure-client-win-5.1.6.103.zip	2024-11-14 14:35	133M	
cisco-secure-client-win-arm84-5.1.6.103.zip	2024-11-14 11:11	86M	Profiles
	Rech	renzentrum der Hochschule Fulde	AnyConnect Secure Mobility Client

Das Installationsprogramm leitet Sie nun durch den Installationsprozess. In den meisten Fällen können Sie die Fenster durch einen Klick auf "Fortfahren" bestätigen.



Bitte beachten Sie, dass bei der angepassten Installation nur VPN ausgewählt wird.

	•	Anyconnect Secu	re woonty chent i	nstalleren			Angenasste Installation auf Macintosh	HD"	
	Softwarelizenzy	ertrag akzeptiere	are fortzufahren, en.	musst du den			Paketname	Aktion	Größe
 Ein 	Klicke auf "Akzer	tieren". um mit de	r Installation fortzu	fahren.	'N-	 Einführung 	VPN	Installieren	23,8 MB
• Liz	Klicke auf "Ableh	nen", um die Instal	llation abzubrecher	und zu beenden.		Lizenz	Web Security	Übersprin	2,7 MB
- 7ie						Zielvolume	AMP Enabler	Übersprin	541 KB
aus						auswählen	Diagnostics and Reporting Tool	Übersprin	5,5 MB
	Lizenz lesen		Ablehn	en Akzentier	en JLA')		Posture	Übersprin	28,4 MB
 Ins 	Lizenziesen		Holetin		Cisco	 Installationstyp 	ISE Posture	Übersprin	3,5 MB
 Ins. 	manon	and conditions of the S	CIII A and this COULA that	terms and conditions of this	CELII A will take	 Installation 	Network Visibility	Übersprin	5,4 MB
 Zusa 	ammenfassung	precedence.	EUCA and this SEUCA, the t	terms and concluders of this	S SECON WII Lake	 Zusammenfassung 	Umbrella Roaming Security	Übersprin	6 MB
		agree to comply at DOWNLOADING, INST OF THE AGREEMENT THAT YOU REPRESE NOT AGREE TO ALL O LICENSE THE SOFTW	all times with the terms TALLING, OR USING THE : T, AND YOU ARE BINDING INT (COLLECTIVELY, "CUST OF THE TERMS OF THE AG VARE TO YOU AND (A) YOU	and conditions provided SOFTWARE CONSTITUTE YOURSELF AND THE BU IOMER') TO THE AGREEM REEMENT, THEN CISCO IS J MAY NOT DOWNLOAD. I	IN THIS SEULA. ES ACCEPTANCE JSINESS ENTITY MENT. IF YOU DO S UNWILLING TO INSTALL OR USE		Erforderlicher Platz: 23,8 MB	Verbleibend: 4	50,41 GB
	LICENSE THE SOFTWARE TO YOU MO (A) YOU MW NOT COMMCAGO, NETAL THE SOFTWARE AND (B) YOU MO (A) YOU MW NOT COMMCAGO, NETAL THE SOFTWARE AND (B) YOU MO (A) YOU MW NOT COMMCAGO (A) THE SOFTWARE AND WRITTEN METRIALS ARE SUPPLIED AS PART OF A PODUCT YOU MW PERIVANT EN ENTERPISE AD APPLIES ONLY "YOU AND THE OPIDION TO RETURN AND REFUND EXPRESSION DAYS AFTER PURCHASE FROM CISO TO RETURN AND REFUND EXPRESSION DAYS AFTER PURCHASE FROM CISO THOMAS OF COMMCAST AND APPLIES ONLY "YOU ANTE THE ORIGINAL OF COMMCAST THOMAS OF COMMCAST AND APPLIES ONLY "YOU ANTE THE ORIGINAL OF COMMCAST THOMAS OF COMMCAST AND APPLIES ONLY "YOU ANTE THE ORIGINAL OF THE ONLY THE		NCLUDING ANY REFUND, OR, IF T OF ANOTHER ND. YOUR RIGHT M CISCO OR AN E ORIGINAL END	alialia cisco	Installs the module that enables VPN cap	abilities.			
		Drucken	Sichern	Zurück	Fortfahren			Zurück F	ortfahren

Starten Sie nun die Installation durch einen Klick auf **Installieren**. Sie werden unter Umständen aufgefordert, die Installation durch die Eingabe ihres Passwortes oder per Touch-ID zu bestätigen.



Nach Abschluss der Installation kann der Installationsassistent durch einen Klick auf **Schließen** beendet werden.

Q Suchen	Apps erlauben, die geladen wurden von
Stefan Friedmann Apple-ID	App Store App Store App Store und verifizierten Entwicklern
Familie	Laden der Systemsoftware des Programms "Cisco Secure Client - Socket Filter. wurde blockiert.
🛜 WLAN	Erlaut
8 Bluetooth	
Netzwerk	FileVault Deaktivieren
S VPN	FileVault sichert die Daten auf deiner Festplatte durch automatisches Verschlüsseln des Inhalts.
C Mitteilungen	ACHTUNG: Du benötigst dein Anmeldepasswort oder einen Wiederherstellungsschlüssel, ur
Ton	deine Daten zuzugreifen. Der Wiederherstellungsschlüssel wird bei der Konfiguration automatisch generiert. Wenn du sowohl das Passwort als auch den Wiederherstellungsschli
C Fokus	vergisst, sind die Daten verloren. FileVault ist für die Festplatte "Macintosh HD" aktiviert.
Bildschirmzeit	
Allgemein	Blockierungsmodus Der Blockierungsmodus ist eine extreme, optionale Schutzmaßnahme. Aktiviere
Erscheinungsbild	die nur angewendet werden sollte, wenn du annimmst, von einem ausgefeilten Cyberangriff betroffen zu sein. Wenige Menschen sind
Bedienungshilfen	jemals von solch einem Angriff betroffen.
	Wenn sich der Mac im Blockierungsmodus befindet, funktioniert er nicht mehr wie üblich. Apps, Websites und Funktionen sind aus
Siri & Spotlight	Sicherheitsgründen stark eingeschränkt. Bestimmte Funktionen sind gar nicht mehr verfügbar.
🕛 Datenschutz & Sicherheit	Weitere mitos
Cohrolitiach & Dook	Andero
	 Jostefit Stefan Friedmann Astran Friedmann (Composition of the standard sta

In der Meldung zur blockierten Erweiterung auf **Systemeinstellungen öffnen** klicken und das Programm **"Cisco Secure Client - Socket Filter.app"** erlauben.



Die nächste Meldung mit **erlauben** bestätigen.

Nach einer erfolgreichen Installation besteht noch keine VPN-Verbindung. Um eine VPN-Verbindung aufzubauen siehe Verbindungsauf- und abbau.

Bitte laden Sie den AnyConnect-Client aus dem App Store herunter. Diese Variante funktioniert auch für MacOS, lassen Sie sich bitte von dem diesbezüglichen Hinweis nicht irritieren. Folgen Sie dazu diesem Link: https://apps.apple.com/de/app/cisco-secure-client/id1135064690

note

Entdecken	FD 3	Cisco Secure	e Client			
Arcade		ntwickelt für iPad. Nicht	t fur macOS uperpruft.			
Fretallan		<u>5</u> 2				
Arbeiten	4 BEWERTUNGEN	ALTER	CHART	ENTWICKLUNGSTE	SPRACHE	GRÖSSE
	4,5	4+	# 12		EN	26
Spielen	****	Jahre	Wirtschaft	Cisco	Englisch	MB
Entwickeln						
Kategorien	Neue Funktionen	1				Versionsverlauf
Updates 7	General improvements	s and bug fixes.				vor 3 W.
Updates 7	General improvements Please report any que	s and bug fixes. stions or problems t	o ac-mobile-feedb	ack@cisco.com.		vor 3 W. Version 5.1.6107
Updates 7	General improvements Please report any que	s and bug fixes. stions or problems t	o ac-mobile-feedb	ack@cisco.com.		vor 3 W. Version 5.1.6107
Updates 7	General improvements Please report any que Vorschau	s and bug fixes. stions or problems t	o ac-mobile-feedb	ack@cisco.com.		vor 3 W. Version 5.1.6107
Updates (7)	General improvements Please report any que Vorschau	s and bug fixes. stions or problems t	o ac-mobile-feedb	ack@cisco.com.		vor 3 W. Version 5.1.6107
Updates 7	General improvements Please report any que Vorschau	s and bug fixes. stions or problems t	co ac-mobile-feedb	ack@cisco.com.		vor 3 W. Version 5.1.6107
Updates 7	General improvements Please report any que Vorschau	s and bug fixes. stions or problems t	o ac-mobile-feedb	ack@cisco.com.	u viti com Schooline Schooline	vor 3 W. Version 5.1.6107
Updates 7	General improvements Please report any que Vorschau	s and bug fixes. stions or problems t	to ac-mobile-feedb	ack@cisco.com.	т 410 самя 1.5 мет. 1.6 мет.	vor 3 W. Version 5.1.6107
Updates 7	General improvements Please report any que Vorschau	s and bug fixes. stions or problems t	o ac-mobile-feedb	ack@cisco.com.	th Combine Sciences No Commission	vor 3 W. Version 5.1.6107
Updates 7	General improvements Please report any que Vorschau	s and bug fixes. stions or problems t	o ac-mobile-feedb	ack@cisco.com.	The Court S A General S & General S & General	vor 3 W. Version 5.1.6107
Updates 7	General improvements Please report any que Vorschau	a and bug fixes. stions or problems to	o ac-mobile-feedb	ack@cisco.com.	an a	vor 3 W. Version 5.1.6107
Updates 7	General improvements Please report any que Vorschau	s and bug fixes. stions or problems t	o ac-mobile-feedb	ack@cisco.com.	vitician Schentan Ricerettan	vor 3 W. Version 5.1.6107

Nach erfolgreicher Installation starten Sie den VPN-Client. Durch klicken auf "VPN-Verbindung hinzufügen" können Sie im nächsten Schritt die VPN-Verbindung zur Hochschule konfigurieren.

	AnyConnect
	VPN Connections
Secure Client	
PRIMÄRES VIRTUAL PRIVATE NETWORK	VPN-Verbindung hinzufügen
AnyConnect-VPN	
Verbindungen Keine Verbindun >	
Details Verbindung getrennt >	
ALLGEMEINES	
Einstellungen >	
Diagnose >	
Über >	

Die Beschreibung können Sie nach Belieben wählen, als Serveradresse verwenden Sie bitte vpn.rz.hsfulda.de

• •		AnyConnect	
Secure Client	Abbrechen	VPN-Verbindung hinzufügen	Speichern
PRIMÄRES VIRTUAL PRIVATE NETWORK AnyConnect-VPN	Beschreibung	HS Fulda	
/erbindungen Keine Verbindun >	Serveradresse	vpn.rz.hs-fulda.de	
tails Verbindung getrennt >	Zertifikat		Automatisch >
ALLGEMEINES	Anwendungsregeln		>
Einstellungen >	On-Demand verbine	den	
Diagnose >	TUNNEL-PROTOKOLL		
Uber	Mit IPsec verbinden	1	
	Wenn der Server nicht fü	ir IPsec konfiguriert ist, können Sie keine Verbindung hers	stellen.
.ı ı.ı ı. cısco			

Den Warnhinweis, dass eine VPN-Konfiguration zu MacOS hinzugefügt werden soll, können Sie durch Klick auf "Erlauben" bestätigen.



Nun können Sie die eben eingerichtete Verbindung starten. Dazu verwenden Sie bitte diese Daten:

- Gruppe: "01)_HS-Fulda-SSL-VPN"
- Benutzername: Ihre FD-Nummer
- Kennwort: Das Kennwort zu Ihrer o.a. FD-Nummer

•		AnyConnect		
ecure Client	Abbrechen	Authentifizierung	Verbinden	
PRIMÄRES VIRTUAL PRIVATE NETWORK AnyConnect-VPN	Gruppe:		01)_HS-Fulda-SSL-VPN >	
	Benutzername:	fd3450		
Details Verbinden >	Kennwort:	•••••		
ALLGEMEINES				
Einstellungen				
Diagnose				
Uber				
.ı ı.ı ı. cısco				

Nach Klicken auf "Verbinden" erhalten Sie noch einen Hinweis, dass Ihre Verbindung nun hergestellt wird. Diesen bestätigen Sie bitte durch klicken auf "Annehmen".

•	AnyConnect	
PRIMÄRES VIRTUAL PRIVATE NETWORK AnyConnect-VPN	Über ***** SECURE Secure Client Copyright (c) 2004-2023 Cisco Systems, Inc.	
Details Verbinden	Version 516107	ß۵ ا
ALLGEMEINES	DeviceID: D409D9D5-D25B-5367-A7CA-C1ACCBAA956C	ڻ ۲
Einstellungen	Terms of Service Secure Client	
Über >	Privacy statemen Sie sind jetzt mit dem VPN-Netz der Hochschule Notice and discla Fulda verbunden. Notice and discla Bei Problemen wenden Sie sich bitte an das Third part license Rechenzentrum der Hochschule Fulda EMail: support@rz.hs-fulda.de EMail: support@rz.hs-fulda.de	
	Ablehnen Annehmen	
սիսիս		
CISCO		

Sie sind nun mit der Hochschule Fulda verbunden.

) 😐	AnyConnect
Secure Client PRIMÄRES VIRTUAL PRIVATE NETWORK AnyConnect-VPN Verbindungen HS Fulda >	Uber Copyright (c) 2004-2023 Cisco Systems, Inc.
Details Verbunden > ALLGEMEINES Einstellungen >>	Version 5.1.6.107 E DeviceID: D409D9D5-D25B-5367-A7CA-C1ACCBAA956C E
Diagnose > Über >	Terms of Service Privacy statement Notice and disclaimers Third part licenses and notices

Zum Trennen der Verbindung deaktivieren Sie den entsprechenden Schalter hinter "AnyConnect-VPN".

Um nach erfolgreicher Installation des Cisco AnyConnect Client eine VPN-Verbindung herzustellen, gehen Sie wie folgt vor.

Öffnen Sie den Cisco AnyConnect Client (z.B. über Programme \rightarrow Cisco \rightarrow Cisco AnyConnect VPN Client).



Anschließend wird der VPN-Client angezeigt. Tragen Sie hier zunächst den Namen des VPN-Server der Hochschule Fulda ein: **vpn.rz.hs-fulda.de** ein und klicken Sie auf **Connect**.

08.2025 15:43	13/16	Anleitung unter mac
AnyConnect Secure Mobility Client	··[]··[]· CISCO Connect	Cisco AnyConnect vpn.rz.hs-fulda.de Group: 01)_HS-Fulda-SSL-VPN © Username: fdxxxx Password: ••••••• Cancel OK
		Cancel

Treffen Sie im Feld Group die Auswahl 01)_HS-Fulda-SSL-VPN, tragen Sie Ihre Zugangsdaten (fd-Nummer und zugehöriges Passwort) ein, und klicken Sie anschließend auf Ok.

Nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau wird das AnyConnect-Symbol in der Taskleiste angezeigt.



Um eine bestehende VPN-Verbindung zu beenden, Klicken Sie auf das AnyConnect Symbol in der Taskleiste und wählen Sie Disconnect.



In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Sie den Client trotz Deinstallation nicht erneut installieren können. Stattdessen erhalten Sie Sie die folgende Fehlermeldung:



AnyConnect Secure Mobility Client kann auf diesem Laufwerk nicht installiert werden. Version x.x.xxxxxxx of the Cisco AnyConnect Secure Mobility Client is already installed.

Gehen Sie in diesem Fall bitte wie folgt vor, um die Deinstallation zu vervollständigen und installieren Sie den VPN-Client anschließend nochmals.

Öffnen Sie das Terminal (cmd+ Leertaste) und führen Sie folgendes Kommando aus:

sudo pkgutil --forget com.cisco.pkg.anyconnect.vpn

Erweiterte Deinstallationsanleitung

Sollte dieser vorige Schritt nicht umgesetzt werden können oder zum Erfolg führen, kann ggf. die folgende Deinstallationsanleitung Externer Link hilfreich sein. Möglicherweise falls der Cisco Anyconnect Client beim Einwahlversuch unmittelbar die Meldung "Connection attempt has failed to deliver" anzeigt.

From: https://doku.rz.hs-fulda.de/ - **Rechenzentrum**

Permanent link: https://doku.rz.hs-fulda.de/doku.php/docs:vpn:macos

Last update: 26.11.2024 13:23

