


UCware Client: Installation


Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation unserer Telefonielösung UCware. Hier finden Sie die [Übersicht](#), [Client Dokumentation](#) und [App Dokumentation](#).

Falls Ihr Gerät durch das Rechenzentrum betreut wird, ist der UCware Client in der Regel bereits installiert.

Mithilfe des **UCware-Client** können Sie direkt am PC bzw. Notebook telefonieren und zahlreiche Einstellungen zu Ihrer Rufnummer und Ihren Geräten festlegen.



Herunterladen

Der UCC-Client ist für die Betriebssysteme Windows, macOS und Linux verfügbar und kann unter <https://ucware.hs-fulda.de> heruntergeladen werden. Klicken Sie auf den Download-Button  in der oberen rechten Ecke und speichern Sie die Installationsdatei.



Installation

Führen Sie das heruntergeladene Installationsprogramm aus. Sie können alle Rückfragen einfach mit *Fortfahren* bestätigen.



Installation von UCware CTI-Client

Installationsoption wählen
Für wen soll diese Anwendung installiert werden?

Bitte wählen Sie, ob Sie die Anwendung nur für sich oder für alle Benutzer installieren möchten.

Für alle Benutzer dieses Computers (alle Benutzer)

Nur für mich

Neuinstallation nur für den aktuellen Benutzer durchführen.

UCware CTI-Client 6.3.7

< Zurück Weiter > Abbrechen

Installation von UCware CTI-Client

Zielverzeichnis auswählen
Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das UCware CTI-Client installiert werden soll.

UCware CTI-Client wird in das unten angegebene Verzeichnis installiert. Falls Sie in ein anderes Verzeichnis installieren möchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie ein anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Installieren, um die Installation zu starten.


Zielverzeichnis

C:\Users\fd\AppData\Local\Programs\UCware CTI-Client Durchsuchen ...

Benötigter Speicher: 307.9 MB
Verfügbarer Speicher: 37.0 GB


UCware CTI-Client 6.3.7

< Zurück Installieren Abbrechen





Initiale Konfiguration

Wenn Sie den UCware-Client erstmals starten, werden Sie aufgefordert einen UCware Server einzutragen. Bitte geben Sie hier **<https://ucware.hs-fulda.de/client>** ein.




Nach Abschluss der Einrichtung (und bei jedem zukünftigen Start des UCware-Client) wird die folgende Seite angezeigt. Wir empfehlen nun einige initiale Einstellungen vorzunehmen, die das Verhalten des UCware-Client beeinflussen. Klicken Sie dazu auf das Zahnrad. Die vom Rechenzentrum empfohlenen Einstellungen sehen Sie im Bild.



Anmeldung

Sie können sich am UCware-Client mit Ihrer fd-Nummer anmelden.



The image shows the login interface of the UCware UCC-Client. On the left, there is a teal and green vertical bar containing the UCWARE logo and the text 'UCC-Client' above a white user icon. On the right, the title 'Login' is displayed with a gear icon in the top right corner. Below the title, there are two lines of German text: 'Wählen Sie Ihre Authentifizierungsmethode.' and 'Die Authentifizierungsmethode wurde bei der Einrichtung Ihres Benutzerkontos festgelegt. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Administrator der Telefonanlage.' At the bottom right, a red-bordered button contains the text 'Authenticate with HS Fulda Identity Provider' followed by a right-pointing arrow.

UCWARE
UCC-Client

Login

Wählen Sie Ihre Authentifizierungsmethode.

Die Authentifizierungsmethode wurde bei der Einrichtung Ihres Benutzerkontos festgelegt. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Administrator der Telefonanlage.

Authenticate with HS Fulda Identity Provider →



Anmelden bei Shibboleth

fd-Nummer

Passwort

- Anmeldung nicht speichern
- Die zu übermittelnden Informationen anzeigen, damit ich die Weitergabe gegebenenfalls ablehnen kann.

From:
<https://doku.rz.hs-fulda.de/> - Rechenzentrum

Permanent link:
<https://doku.rz.hs-fulda.de/doku.php/ucware:client:install>

Last update: **13.05.2026 14:50**

