

# UCware: Desktop Client

Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation unserer Telefonielösung UCware. Hier finden Sie die [Übersicht](#), [Client Dokumentation](#) und [App Dokumentation](#).


Der UCware *Desktop-Client* stellt die Hauptkomponente der Telefonielösung dar. Er ist einerseits das **Software-Telefon zum Durchführen von Telefonanten** und andererseits die **Software zur Anpassung von Einstellungen** (vom Klingelton bis zum Anrufbeantworter). Die Software steht für die Betriebssysteme Windows, macOS und GNU/Linux zur Verfügung.

## Installation

Auf Geräten, die vom Rechenzentrum betreut werden, ist der *UCware Client* automatisch installiert. Für alle anderen Nutzer:innen steht die Software zum Download bereit. Folgen Sie dazu einfach der [Installationsanleitung](#).

## Benutzerinterface

In der vom Rechenzentrum festgelegten Standardeinstellung sieht die Benutzeroberfläche aus wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Die Seitenleiste (*linksseitiges Menü*) bietet Ihnen Zugriff auf eine Reihe verschiedener Einstellungen. Die auf dem Dashboard sichtbaren Elemente, [Widgets](#) genannt, sind in ihrer [Anordnung und Größe](#)


frei konfigurierbar.

Symbol	Erklärung
	<b>Dashboard und Widgets</b> Mit dieser Schaltfläche rufen Sie das Dashboard auf. Für das Dashboard stehen diverse Widgets zur Verfügung, die Sie selbst ein- oder ausblenden und in Position und Größe anpassen können.
	<b>Rufnummernkonfiguration</b> Hier konfigurieren Sie Ihre Geräte und Rufnummern, stellen ein welche Rufnummer auf welchem Gerät klingelt, wählen den Klingelton, usw.
	<b>Konfiguration von Rufumleitungsprofilen</b> Hier legen Sie Rufprofile (z.B. Ansagen, Anrufbeantworter, Weiterleitungen) fest.
	<b>Festlegung von Zeitplänen</b> Hier können Sie Zeitpläne für Ihre Rufprofile festlegen.
	<b>Ansagen verwalten</b> Hier können Sie Ansagen (z.B. für den Anrufbeantworter) erstellen und verwalten.
	<b>Benutzereinstellungen</b> Hier können Sie Ihren Präsenzstatus verborgen und E-Mail Benachrichtigungen einrichten.
	<b>Hotkeys einrichten</b> Hier können Sie Kurzwahltasten konfigurieren.

Am oberen Rand des Desktop-Client befindet sich eine Kopfzeile, die Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten bietet.

Symbol	Erklärung
	Diese Schaltfläche erlaubt Ihnen das linksseitige Menü ein- oder auszublenden.
 <b>Rufnummer</b>	Das Suchfeld erlaubt Ihnen die Suche nach Kontakten im Telefonbuch der Hochschule, in privat erstellten Telefonbüchern, oder die Eingabe einer Rufnummer. Mit Hilfe des nebenstehenden Telefonhörers wird ein Anruf gestartet.
	Das Kopfhörersymbol erlaubt Ihnen die Konfiguration Ihrer Audio-Geräte.
 <b>Steuern</b> <b>UCC-Client</b> 	Dieses Symbol erlaubt verschiedene Geräte zu steuern und kann ignoriert werden sofern Ihnen nicht mehr als ein Gerät zur Verfügung steht.
 <b>Gerd Gudlat</b> 	Die Do-Not-Disturb (DND) Funktion erlaubt Ihnen die temporäre Deaktivierung ihrer Rufnummer. Anrufer erhalten ein Besetztzeichen und keines Ihrer Geräte wird klingeln.

From:  
<https://doku.rz.hs-fulda.de/> - **Rechenzentrum**



Permanent link:  
<https://doku.rz.hs-fulda.de/doku.php/ucware:client>

Last update: **01.12.2025 16:05**